




Gravity dispense bins
& ice transport systems

スマートカート“75”シリーズ

スマートカート“75”シリーズのアイスピンは、キューブアイス専用で、75ポンド(34kg)の氷を積載できるカート(コンテナ3ヶ付)が1台標準装備されています。外装は、天板、側板、前面、背面、底面パネル、及びカートは、すべてステンレス製で、カートには、氷を常にクリーンに保つためのヒンジ式カバー(ポリエチレン製)が付いています。

Model No.	貯氷量 (kg)	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
DEV-500SG-75	209	762	990	1568	162
DEV-700SG-75	308	762	990	1956	186
DEV-1010SG-75	454	1219	990	1854	233
DEV-1175SG-75	538	1219	990	2007	244
DEV-1300SG-75	599	1219	990	2159	254
DEV-1160SG-75	531	1422	990	1854	251
DEV-1350SG-75	617	1422	990	2007	260
DEV-1325SG-75	601	1524	990	1854	265
DEV-1475SG-75	676	1524	990	2007	274
DEV-1650SG-75	753	1524	990	2159	286



* カートの寸法は、間口584mm×奥行889mm×高さ991mmです。

* 上に積載する製氷機の総重量が450kgを超える場合には、天板の特別補強が必要になり、高さが54mm増加します。

スマートカート“125”シリーズ

スマートカート“125”シリーズのアイスピンは、キューブアイス専用で、125ポンド(57kg)の氷を積載できるカートが1台標準装備されています。保冷性が高いポリエチレン製のカートは、ヒンジ式カバーが付いており、20秒以下で氷を満載にできます。外装は、天板、側板、前面、背面、底面パネル、すべてステンレスでできています。

Model No.	貯氷量 (kg)	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
DEV-500SG-125	209	762	990	1568	162
DEV-700SG-125	308	762	990	1956	186
DEV-1010SG-125	454	1219	990	1854	233
DEV-1175SG-125	538	1219	990	2007	244
DEV-1300SG-125	599	1219	990	2159	254
DEV-1160SG-125	531	1422	990	1854	251
DEV-1350SG-125	617	1422	990	2007	260
DEV-1325SG-125	601	1524	990	1854	265
DEV-1475SG-125	676	1524	990	2007	274
DEV-1650SG-125	753	1524	990	2159	286



* カートの寸法は、間口572mm×奥行718mm×高さ851mmです。


* 上に積載する製氷機の総重量が450kgを超える場合には、天板の特別補強が必要になり、高さが54mm増加します。

スマートカート“240”シリーズ

FOLLETT

スマートカート“240”シリーズのアイスピンは、キューブアイス専用で、240ポンド(109kg)の氷を積載できるカートが1台標準装備されています。(カートの中に入れるオプションのコンテナを使用時、最大積載氷量は68kgになります)保冷性が高いポリエチレン製のカートは、着脱可能なカバーが付いており、30秒以下で氷を満載できます。外装は、天板、側板、前面、背面、底面パネル、すべてステンレスでできています。

Model No.	貯氷量 (kg)	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
DEV-500SG-240	209	762	990	1568	171
DEV-700SG-240	308	762	990	1956	195
DEV-1010SG-240	454	1219	990	1854	241
DEV-1175SG-240	538	1219	990	2007	253
DEV-1300SG-240	599	1219	990	2159	263
DEV-1160SG-240	531	1422	990	1854	259
DEV-1350SG-240	617	1422	990	2007	269
DEV-1325SG-240	601	1524	990	1854	274
DEV-1475SG-240	676	1524	990	2007	283
DEV-1650SG-240	753	1524	990	2159	295



* アクセサリー類: アイスコンテナ(6ヶ/カート)


* カートの寸法は、間口616mm x 奥行1054mm x 高さ908mmです。

* 上に積載する製氷機の総重量が450kgを超える場合には、天板の特別補強が必要になり、高さが54mm増加します。

ロータイプモデル

ロータイプモデルのアイスピンは、キューブアイス専用で、天井高の低い場所でも設置できるように、同容量のアイスピンに比べ、高さを343mm低くしてあります。11kgの氷が入るコンテナが装備されています。外装は、天板、側板、前面、背面、底面パネル、すべてステンレスでできています。

Model No.	貯氷量 (kg)	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
DEV-500SG-LP	209	762	990	1225	93
DEV-700SG-LP	308	762	990	1613	117
DEV-1010SG-LP	454	1219	990	1511	156
DEV-1175SG-LP	538	1219	990	1664	166
DEV-1300SG-LP	599	1219	990	1816	176
DEV-1160SG-LP	531	1422	990	1511	166
DEV-1350SG-LP	617	1422	990	1664	176
DEV-1325SG-LP	601	1524	990	1511	177
DEV-1475SG-LP	676	1524	990	1664	189
DEV-1650SG-LP	753	1524	990	1816	244




* 上に積載する製氷機の総重量が450kgを超える場合には、天板の特別補強が必要になり、高さが54mm増加します。

アイスバッグ専用モデル

FOLLETT

アイスバッグ専用モデルは、標準装備されたパッカーキットにより、キューブアイス簡単にプラスチックバッグにパックすることができます。パッカーキットには、氷をパックするのに必要なアタッチメント、バッグを封印するテープシーラー、テープ、及び250枚のプラスチックバッグ(3.6kg、又は4.6kg入り)が含まれています。アイスビンの外装は、天板、側板、前面、背面、底面パネル、すべてステンレスでできています。

Model No.	貯氷量 (kg)	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
DEV-500SG-BG	209	762	990	1568	146
DEV-700SG-BG	308	762	990	1956	170
DEV-1010SG-BG	454	1219	990	1854	216
DEV-1175SG-BG	538	1219	990	2007	228
DEV-1300SG-BG	599	1219	990	2159	238
DEV-1160SG-BG	531	1422	990	1854	235
DEV-1350SG-BG	617	1422	990	2007	244
DEV-1325SG-BG	601	1524	990	1854	249
DEV-1475SG-BG	676	1524	990	2007	258
DEV-1650SG-BG	753	1524	990	2159	270




*上に積載する製氷機の総重量が450kgを超える場合には、天板の特別補強が必要になり、高さが54mm増加します。

ITSシリーズ

ITSシリーズのアイスビンは、キューブ、及び、フレークアイスに使用でき、カートがそれぞれの間口寸法により、1台、2台、又は3台のカートが標準で装備されています。カート1台の最大積載氷量は109kg(カートの中に入れるオプションのコンテナを使用した場合は68kg)です。外装は、天板、側板、前面、背面、底面パネル、すべてステンレスで、カート、及び、着脱可能なカバーは、ポリエチレン製です。

Model No.	貯氷量 (kg)	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	カート 台数	重量 (kg)
ITS-500NS-31	227	787	1016	1524	1	210
ITS-700SG-31	318	787	1219	1905	1	233
ITS-1350SG-60	612	1524	1219	1905	2	371
ITS-2250SG-60	955	1524	1219	2464	2	438
ITS-1700SG-90	771	2286	1219	1778	3	621
ITS-3250SG-90	1474	2286	1219	2464	3	628



*アクセサリ類: アイスコンテナ(6ヶ/カート)

*ITS500NS-31は、スライド式ウィンドウのみで、スマートゲートは付いていません。

*カートの寸法は、間口648mm x 奥行1054mm x 高さ889mmです。

*上に積載する製氷機の総重量が450kgを超える場合には、天板の特別補強が必要になり、高さが54mm増加します。

AXIA

FOLLETT社 日本総代理店
アクシア インターナショナル株式会社

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-47-13 Mビル TEL 03-3983-2521 FAX 03-3983-2568

*当製品は万一の事故に備えPL保険に加入しております。