

FRILICH



AXIA

冷却ユニット付ジュースディスペンサー (5L)

【24時間フレッシュで冷たいジュースを提供します。】

【攪拌機能付きですので、コンテナ内ジュースの上下温度差を解消し、果汁パルプの沈殿を防ぎます。】

・シルバー

高級感のあるステンレス鏡面仕上

・ゴールド

純金メッキ仕上 (リッド、クーリングユニット、ドリップグリル)


ESC-60E-SK



ESC-60G-SK




- * コンテナ容量：5L
- * 外形寸法：W235 × D370 × H495mm
- * 本体重量：10kg
- * 消費電力：80W (100V/50-60Hz)
- * 冷却ユニット用電源コード：約3m



攪拌機能なしタイプ (冷却ユニット付)


- ・シルバー → **ESC-60E**
- ・ゴールド → **ESC-60G**

- * コンテナ容量：5L
- * 外形寸法：W235 × D370 × H505mm
- * 本体重量：9kg
- * 消費電力：65W (100V/50-60Hz)
- * 冷却ユニット用電源コード：約3m



アイスパック付ジュースディスペンサー (3L, 4L, 5L)

【コンテナ下側に、専用アイスパック（保冷剤）を入れて保冷するタイプです。】



ESC-030E

- * コンテナ容量：3L
- * 外形寸法：W 154×D 286×H 679mm
- * 本体重量：約5kg


ESC-040E

- * コンテナ容量：4L
- * 外形寸法：W 154×D 286×H 819mm
- * 本体重量：約5kg



ESC-050E


- * コンテナ容量：5L
- * 外形寸法：W 235×D 370×H 490mm
- * 本体重量：4kg
(アイスチューブ付属)



攪拌器付モデル（冷却装置なし） (果汁に含まれるパルプの沈殿を防ぎます)

ESC-050E-SK

- * コンテナ容量：5L
- * 外形寸法：W 235×D 370×H 480mm
- * 本体重量：5kg
- * 消費電力：15W (100V/50-60HZ)
- * 攪拌器用電源コード：約1.8m
(アイスチューブ付属)



冷却ユニット付ミルクディスペンサー (5L)

【24時間フレッシュで冷たいミルクを提供します。】

【シルバー】

高級感のあるステンレス鏡面仕上


【ゴールド】

純金メッキ仕上 (クーリングユニット、ドリップグリル)

EMC-60E



EMC-60G



- * 外形寸法 : W235mm × D370mm × H455mm
- * 本体重量 : 7kg
- * 消費電力 : 65W (100V/50-60Hz)
- * 冷却ユニット用電源コード : 約 3m

PARTS LIST

部 品 図	部 品 名	ジュースディスペンサー (冷却装置付) ESC-60 シリーズ	ジュースディスペンサー (冷却装置無) ESC-050 シリーズ	ジュースディスペンサー ESC-030E ESC-040E	部 品 図	部 品 名	ジュースディスペンサー (冷却装置付) ESC-60 シリーズ	ジュースディスペンサー (冷却装置無) ESC-050 シリーズ	ジュースディスペンサー ESC-030E ESC-040E
	フォーセット・アッセンブリー	BB803E	BB803E	BB803E		ESC-050E (-SK)、 ESC-050G (-SK) 専用 アイスチューブ (ステンレス製)		3CR007	
	ハンドル&スピンドル	3HA019	3HA019	3HA019		ESC-050E (-SK)、 ESC-050G (-SK) 専用 アイスパック・トレイ (プラスチック製)		3EI019	
	フォーセット・ボディ	3HA020	3HA020	3HA020		ドリップグリル (シルバー)	3TB012	3TB012	
	フォーセット用ガスケット (φ25mm)	3DI002	3DI002	3DI002		ドリップグリル (ゴールド)	3TB013	3TB013	
	ESC-60E (-SK)、 ESC-60G (-SK) 専用 コンテナ (5L) (アルミ底)	3SA051				コンテナカバー (シルバー) 攪拌なし	EB587E	EB587E	
	ESC-050E (-SK)、 ESC-050G (-SK) 専用 コンテナ (5L) (アクリル底)		3SA011			コンテナカバー (ゴールド) 攪拌なし	EB588G	EB588G	
	ESC-030E コンテナ (3L) ESC-040E コンテナ (4L)			3PL051(3L) 3PL052(4L)		攪拌器カバー (シルバー)	3RU016	3RU016	
	アイスパック (保冷剤)		3KU007	3KU015		攪拌器カバー (ゴールド)	3RU017	3RU017	
						攪拌器用電気コード	3RU026		
						攪拌器用電源コード (トランス付)		3RU015	
						冷却ユニット用電源コード (トランス付)	3N0040		

AXIA

FRILICH® 社 日本総代理店

アクシア インターナショナル株式会社

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2-47-13 Mビル TEL:03-3983-2521 FAX:03-3983-2568

※当商品は万一の事故に備えPL保険に加入しております。